


Ecole • Entreprise • Prévention

Organisation générale



► a. description des principaux risques

L'agencement de l'atelier, l'organisation du travail et les conditions de travail sont des éléments importants du niveau de sécurité de l'entreprise.

Les risques proviennent entre autres :

- des manipulations inutiles,
- du mauvais état des sols,
- des passages étroits et encombrés,
- de l'absence de moyens de manutention mécanisés,
- d'un éclairage insuffisant masquant les zones de danger,
- d'un niveau de bruit élevé.



► b. renseignements utiles

- La largeur d'un passage habituel pour piéton est de 0,8 m et avec circulation d'un chariot de manutention, la largeur du chariot + 1 m.
- L'éclairage général des ateliers se situe à 300 lux, suivant la précision du travail à effectuer l'éclairage peut être porté à 600 lux. Les lieux de stockage, couloirs présenteront un niveau de 100 lux.
- Pour un niveau sonore < 85 dB(A), le risque de surdité est très faible. Ce risque est total pour un niveau sonore supérieur à 90 dB(A).
- Médecin du travail et CRAM (Caisse Régionale d'Assurance Maladie) peuvent effectuer les mesures évoquées précédemment.

► c. bibliographie

Documentation INRS fournie par le Service Prévention des Risques Professionnels de la CRAM.

- ED 715 La circulation dans l'entreprise
- ED 718 Conception des lieux de travail (informations pratiques)
- ED 773 Conception des lieux de travail (réglementation)



Organisation générale

► d. questionnaire

QUESTION	OUI	NON	S.O.	ACTION PROPOSÉE (QUI, QUAND)
► Agencement général de l'atelier				
Les zones d'usinage, de montage et de finition sont clairement définies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elles sont séparées physiquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
► Stockage				
Il a été aménagé un emplacement pour				
• le stockage des bois bruts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• le stockage des panneaux par nature et par épaisseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• les pièces en cours d'usinage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• le tri des chutes récupérables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
► Circulation				
Les passages et zones de circulation sont dégagés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les entrées, issues de secours, escaliers, sont libres de tout obstacle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atelier est de plain-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le sol de l'atelier est en bon état (exempt de trous, saillies...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il est propre et régulièrement nettoyé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
► Manutention				
L'entreprise dispose d'un chariot de manutention à fourches	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ses organes de sécurité sont vérifiés semestriellement par une personne qualifiée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le personnel qui conduit le chariot a été dûment formé et le chef d'entreprise lui a délivré une autorisation de conduite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



QUESTION	OUI	NON	S.O.	ACTION PROPOSÉE (QUI, QUAND)
► Conditions de travail				
L'atelier est correctement éclairé :				
• en lumière naturelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• en éclairage artificiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'atelier est correctement chauffé				
• par aérotherme	<input type="checkbox"/>			
• par radiateur	<input type="checkbox"/>			
• par générateur à air chaud	<input type="checkbox"/>			
• autres	<input type="checkbox"/>			
L'atelier comporte un traitement acoustique au plafond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
► Hygiène				
Il y a un WC et un urinoir pour les hommes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il y a un WC séparé pour les femmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il y a un robinet d'eau potable pour cinq employés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Les installations sanitaires sont maintenues en état constant de propreté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le vestiaire est isolé de l'atelier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il est équipé d'armoires vestiaires à deux compartiments munis de patères	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
► Secours				
Des sauveteurs-secouristes du travail sont présents dans l'entreprise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Une trousse de secours de première intervention est disponible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Elle est rangée dans un endroit connu et accessible à tous	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'équipement de la trousse de secours est en bon état : propreté, péremption des produits, achat des éléments manquants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Le personnel est examiné tous les ans par le médecin du travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Un téléphone se trouve dans l'atelier ou à proximité immédiate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



► e. synthèse et suggestions

- **Fiche 1.3b**